



## آیین نامه مقررات بهداشتی آرامستان ها

### فصل ۱- مکان، موقعیت و مساحت آرامستان

**ماده ۱-** فاصله آرامستان تا محدوده شهر کمتر از ۱۰ کیلومتر نباشد.

**تبصره ۱:** در مناطقی که شهرها فاصله کمتری نسبت به هم دارند فاصله آرامستان تا محدوده شهر با در نظر گرفتن سایر موارد مربوط به مکان یابی می تواند در فاصله کمتری قرار گیرد.

**تبصره ۲:** در روستا خارج از بافت روستا و به فاصله حداقل ۱۰۰۰ متر باشد.

**ماده ۲-** آرامستان باید در محلی انتخاب شود که امکان توسعه شهر در آن جهت وجود نداشته باشد.

**ماده ۳-** آرامستان نباید در اراضی سیل گیر، رانشی و یا در مجاورت رودخانه، چشمه، قنات، مراکز آموزشی و تربیتی، مراکز صنعتی و تولید مواد غذایی احداث شود.

**تبصره ۱:** دفن متوفیان در جوار اماکن مذهبی و مقبره های مقدسی مانند امامزاده ها و امثال آن باید با نظر موافق شهرداری یا سازمان آرامستان وابسته به شهرداری و مسئولین بهداشتی هر شهر انجام گیرد.

**تبصره ۲:** فاصله آرامستان از نزدیکترین کارگاه و کارخانه تولید مواد غذایی انسانی و خوراک دام و طیور نباید از ۵۰۰ متر کمتر باشد.

**تبصره ۳:** آرامستان نباید در بالادست منابع آب سطحی (رودخانه، چشمه، قنات) و فاصله کمتر از ۲۰۰ متر احداث شود.

**تبصره ۴:** حداقل فاصله توصیه شده و حداقل فاصله مجاز کف قبر از سطح سفره آب زیرزمینی به ترتیب ۱۳ و ۴ متر می باشد.

**تبصره ۵:** در صورت فراهم نبودن مفاد تبصره ۴، ایزولاسیون قبر و زهکشی اصولی و فنی آن که مورد تایید معاونت بهداشتی و مراکز بهداشت تابعه باشد الزامی است.

**ماده ۴-** آرامستان نباید در جهت وزش بادهای غالب به طرف شهر انتخاب شود.

**تبصره:** اطراف آرامستان برای کنترل باد باید با درختان بلند و پر شاخ و برگ محصور گردد.

## معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

**ماده ۵-** آرامستان باید در محلی انتخاب شود تا دسترسی به آن آسان باشد و راههای ارتباطی از حداقل تقاطع ممکن برخوردار باشد تا رفت و آمد در شرایط کاملاً ایمن صورت گیرد.

**ماده ۶-** آرامستان باید در محلی انتخاب شود که جنس خاک آن بالافی، صخره ای، گسلی و دج نباشد.

**ماده ۷-** اگر آرامستان و مجتمع زیستی در یک شیب قرار دارند، آرامستان باید در ارتفاع پایین تر از مجتمع زیستی قرار گیرد تا آبهای آلوده به طرف مجتمع جریان نیابد.

**ماده ۸-** آرامستان برای تخلیه سریع و روان آبهای سطحی باید شیب مناسب و سیستم تخلیه آبهای سطحی داشته باشد.

**ماده ۹-** مساحت آرامستان با در نظر گرفتن ۲ متر مربع برای هر متوفی و برای ۳۰ سال انتخاب شود.

**تبصره ۱:** سطح لازم برای ایجاد فضاها و تاسیسات از جمله خیابان کشی، محوطه سازی، فضای سبز، ساختمان اداری، غسلخانه، سردخانه، سنگ تراشی و پارکینگ به مترها اضافه گردد.

**تبصره ۲:** تعداد متوفیان با توجه به نرخ رشد جمعیت، جمعیت موجود در هر منطقه و با استفاده از روشهای آماری محاسبه گردد.

**ماده ۱۰-** مقررات مندرج در این فصل ناظر به آرامستانهایی که قبل از اجرای این آیین نامه ایجاد شده اند، نمی گردد.

### فصل ۲- شرایط عمومی و ملزومات آرامستان

**ماده ۱۱-** آرامستان باید دارای نقشه مورد تأیید شهرداری در مناطق شهری و یا بخشداری در مناطق روستایی محل باشد.

**ماده ۱۲-** آرامستان باید به طور کامل (بهتر است حتی المقدور با دیوار) محصور گردد.

**ماده ۱۳-** در آرامستان باید خیابان بندی، محوطه سازی، ایجاد فضای سبز، درخت کاری و گل کاری انجام گیرد.

**ماده ۱۴-** آرامستان باید غسلخانه، سردخانه، نمازخانه و سرویس بهداشتی مناسب داشته باشد.

**ماده ۱۵-** در آرامستان باید آب آشامیدنی سالم و بهداشتی از نظر کمی و کیفی برای مصرف مراجعین و پرسنل وجود داشته باشد.

## معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

**ماده ۱۶-** در صورت وجود سیستم جداگانه آب مورد نیاز فضای سبز نصب تابلوهای هشداردهنده به تعداد کافی و در محل مناسب و در معرض دید مردم مبنی بر آنکه "آب غیر شرب می باشد" الزامی است. (بهرتر است شیر برداشت آب برای فضای سبز قابل دسترسی برای عموم نباشد).

**ماده ۱۷-** وجود سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی آبهای سطحی و فاضلاب تمام قسمتها الزامی است.

**ماده ۱۸-** وجود سرویس بهداشتی (توالت و دستشویی) به تعداد کافی، زنانه و مردانه مجزا از هم الزامی است.

**تبصره ۱:** شستشو، نظافت و گندزدایی سرویسهای بهداشتی باید روزانه انجام شود.

**تبصره ۲:** وجود سطل زباله داخل سرویس بهداشتی الزامی است.

**تبصره ۳:** نصب سیستم صابون مایع یا مواد شوینده و تمیز کننده در محل سرویسهای بهداشتی الزامی است.

**ماده ۱۹-** نصب سطل زباله بهداشتی در محوطه عمومی و قسمتهای مختلف آرامستان به تعداد کافی الزامی است.

**ماده ۲۰-** پارکینگ وسائط حمل و نقل متوفیان در صورت وجود به موقع شستشو و گندزدایی شود.

**ماده ۲۱-** کلیه مراکز تهیه، تولید، نگهداری و عرضه مواد غذایی فعال در آرامستانها باید مقررات بهداشتی مربوطه را مطابق آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را رعایت نمایند.

**ماده ۲۲-** عرضه و فروش هر گونه مواد خوردنی و آشامیدنی به صورت دوره گردی در آرامستان و اطراف آن ممنوع است.

**ماده ۲۳-** رعایت کلیه شرایط و مقررات بهداشتی کارگاههای فنی، سنگ تراشی و مشابه موجود در محوطه آرامستان مطابق آیین نامه های مربوط الزامی است.

## فصل ۳- حمل و نقل متوفی

**ماده ۲۴-** برای جابجایی متوفی باید از برانکارد یا تابوت به شرطی که باعث انتقال آلودگی به تشییع کنندگان نشود استفاده گردد.

**تبصره ۱:** دسته برانکارد یا تابوت باید از جنس مقاوم، مجهز به روکش قابل شستشو به منظور جلوگیری از عرق کردن دست و سقوط احتمالی جسد باشد.

**تبصره ۲:** کف برانکارد، کف و دیوار تابوت از جنس مقاوم، صیقل، قابل شستشو و ضد عفونی و غیر قابل نفوذ در مقابل آب و ترشحات بدن از قبیل خونابه باشد.

**ماده ۲۵-** برانکارد و تابوت مورد استفاده برای جابجایی متوفی باید پس از هر بار استفاده شستشو و گندزدایی گردد.

**ماده ۲۶-** برانکارد مورد استفاده برای جابجایی متوفی تحت هیچ عنوان نباید مورد استفاده های دیگر از قبیل جابجایی افراد بیمار، مصدوم و امثال آن قرار گیرد.

**ماده ۲۷-** حمل متوفی منحصرًا باید با خودروی مخصوص حمل متوفی صورت گیرد.

**ماده ۲۸-** خودروی حمل متوفی باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- سرپوشیده و کابین عقب آن از اتافک راننده جدا باشد.

۲- کف کابین عقب باید از فلز ضد زنگ صیقل شده با روکش مقاوم و قابل شستشو باشد.

۳- کابین عقب خودرو باید دارای تجهیزات تهویه هوا باشد.

۴- رنگ خودروی حمل متوفی با رنگ آمبولانس حمل بیمار متمایز باشد.

۵- وجود کپسول ضد حریق در خودروی حمل متوفی الزامی است.

۶- روی بدنه خودرو عبارت "خودروی حمل متوفی" درج گردد.

۷- در صورت حمل متوفی از شهری به شهر دیگر باید خودرو مجهز به سیستم خنک کننده مناسب باشد.



## معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

**ماده ۲۹-** کابین حمل استقرار متوفی باید پس از هر بار استفاده شستشو و با مواد گندزدای مجاز شستشو گردد.

**ماده ۳۰-** مأمورین حمل متوفی باید لباس متحدالشکل بهداشتی و مناسب داشته باشند.

**ماده ۳۱-** عوامل اجرایی آرامستان اعم از رانندگان خودروی حمل متوفی، کمکی آنها، غسال و غساله و قبرکن ها بایستی دارای کارت معاینات دوره ای باشند.

**ماده ۳۲-** حمل جسد از مبدأ تا آرامستان الزاماً بایستی با استفاده از کاور حمل جسد انجام شود.

**ماده ۳۳-** در مواردیکه متوفی بر اثر بیماریهای عفونی واگیر فوت شده باشد متوفی ابتدا با پارچه کتانی دولایه و آغشته به ماده گندزدای مجاز بایستی پیچیده شود و سپس به وسیله نایلون با استفاده از چسب، بسته بندی و دفن گردد.

**تبصره ۱:** انتقال متوفی از غسالخانه به محل خاکسپاری در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.

**تبصره ۲:** در تمام موارد جابجایی، غسل و دفن متوفی استفاده از لباس کار یکسر (بیلرسوت) غیر قابل نفوذ با زوائد کم (مثل جیب)، ماسک، پیش بند ضد آب و نیم چکمه غیر قابل نفوذ الزامی است.

**تبصره ۳:** محل و وسیله ای که با فرد متوفی در تماس بوده باید گندزدایی شود. (مواد گندزدا: هیپوکلریت کلسیم ۱۰۰ پی پی ام-هیپو کلریت سدیم ۰/۵ درصد- فرمالین ۱۰ درصد- هالامید ۱۰ گرم در لیتر)

**ماده ۳۴-** در صورتیکه متوفی در اثر ابتلا به عفونت های عصبی مانند کروتزفلد پاکوب و هاری، عفونت تهاجمی استرپتوکوکی گروه A و تب خونریزی دهنده ویروسی مرده باشد جسد نباید شستشو گردد.

**ماده ۳۵-** در صورتیکه متوفی در اثر ابتلا به عفونت های روده ای مثل اسهال خونی، تیفوئید، پاراتیفوئید و وبا مرده باشد توزیع مواد خوردنی و آشامیدنی در مراسم خاکسپاری ممنوع است.

**ماده ۳۶-** پزشک صادر کننده گواهی فوت موظف است موارد فوت شده بر اساس مواد ۳۳، ۳۴، و ۳۵ این آیین نامه را به صورت کتبی و تلفنی به نزدیکترین مرکز بهداشت گزارش نماید و مأمورین بهداشت موظفند در تمام مراحل تغسیل، تکفین و تدفین در محل حاضر و نظارت کامل داشته باشند.

**ماده ۳۷-** کلیه افرادی که در حمل و نقل اجساد دخالت دارند باید در مقابل هپاتیت و کزاز واکسینه شوند.

**ماده ۳۸-** کلیه وسایل حفاظت فردی یکبار مصرف باید به روش بهداشتی دفع گردد.

**ماده ۳۹-** لباس کار و وسایل حفاظت فردی قابل شستشو پس از هر بار عملیات باید شستشو و گندزدایی شوند.



## فصل ۴- شرایط غسلخانه بهداشتی

**ماده ۴۰-** غسلخانه باید بنا به مقتضیات محلی و به تناسب نیازمندی دارای بخش های زیر باشد:

۱- تعداد کافی اتاق یا سالن برای نگهداری متوفی قبل از غسل

۲- اتاق های مخصوص شستشو و غسل

۳- سرویس بهداشتی (حمام، توالت و دستشویی) ویژه کارگران غسلخانه به تفکیک زنانه و مردانه

۴- اتاق استراحت با امکانات مورد نیاز مخصوص کارگران به تفکیک زنانه و مردانه

**ماده ۴۱-** اتاق مخصوص شستشو و غسل باید همواره دارای آب سرد و گرم با فشارهای کافی و مجهز به شیلنگ باشد.

**ماده ۴۲-** فاضلاب غسلخانه باید به روش بهداشتی جمع آوری و دفع گردد.

**ماده ۴۳-** دیوار و سقف غسلخانه محکم و مقاوم به نفوذ عوامل زیان آور مانند گرما، سرما، صدا، رطوبت و امثال آن باشد.

**ماده ۴۴-** پوشش دیوار غسلخانه باید از کف تا زیر سقف از جنس کاشی، سرامیک و یا سنگ بدون ترک خوردگی، شکستگی، شکاف و به رنگ روشن باشد.

**ماده ۴۵-** پوشش سقف غسلخانه باید صاف و از جنس رنگ روغن قابل شستشو و به رنگ روشن باشد.

**ماده ۴۶-** کف غسلخانه و حوضچه شستشو و سکوهایی مخصوص غسل و کفن پیچی اجساد باید از جنس مقاوم، بدون ترک خوردگی، شکاف، فرورفتگی و از جنس کاشی، سرامیک و یا سنگ باشد.

**تبصره:** کف غسلخانه و حوضچه شستشو باید دارای شیب مناسب به طرف کف شوی فاضلاب و مجهز به توری باشد. به نحوی که از جمع شدن پساب جلوگیری نماید.

**ماده ۴۷-** تمام قسمتهای غسلخانه باید همه روزه شستشو و با مواد گندزدایی مجاز گندزدایی شود.

**ماده ۴۸-** کف سکوی تغسیل اجساد باید قوسی، مقعر و ابعاد آن به شرح زیر باشد:

۱- ارتفاع سکو از کف سالن ۱۰۰ سانتیمتر باشد.

## معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲- طول سکو باید ۲۲۰ سانتیمتر باشد.

۳- عرض سکو باید ۱۲۰ سانتیمتر باشد.

۴- اختلاف ارتفاع به سکو از مرکز قوس آن ۳۰ سانتیمتر باشد.

**ماده ۴۹-** غسالخانه باید مجهز به تعداد کافی هواکش جهت ایجاد تهویه مناسب باشد.

**ماده ۵۰-** میزان نور طبیعی و مصنوعی در قسمت‌های مختلف آن در حد استاندارد باشد.

**ماده ۵۱-** در و پنجره های غسالخانه باید سالم ، بدون ترك خوردگی و همواره تمیز و مجهز به توری مناسب باشد.

**ماده ۵۲-** شستشو و غسل متوفیان در غیر از غسالخانه بهداشتی ممنوع است.

**ماده ۵۳-** شستشو و غسل متوفیان فقط باید وسط افرادی که دارای مجوز از شهرداری یا سازمان آرامستان وابسته به شهرداری هستند صورت گیرد.

**ماده ۵۴-** غسالخانه جهت نگهداری احتمالی متوفی به مدت بیش از دو ساعت باید سردخانه زیر صفر سالم ، مناسب و با ظرفیت کافی داشته باشد.

**تبصره :** نگهداری متوفی در محلی غیر از غسالخانه ممنوع است.

**ماده ۵۵-** متصدیان غسل و کفن باید هر دفعه پس از انجام کار دستهای خود را تا آرنج با آب و صابون شسته سپس در یکی از محلول های ضدعفونی کننده مجاز فرو برده و هر روز پس از اتمام کار استحمام نمایند.

**ماده ۵۶-** کلیه متصدیان غسل و کفن باید از لباس کار یکسر (بیلرسوت) با زوائد کم (جیب) غیر قابل نفوذ در مقابل آب ، چکمه لاستیکی ساق بلند ، دستکش لاستیکی ساق بلند ، ماسک و پوشش حفاظتی از جنس غیر قابل نفوذ در مقابل آب برای پوشش ناحیه سر و گردن استفاده نمایند.

**تبصره :** متصدیان غسل و کفن نباید با لباس کار از غسالخانه خارج شوند.

**ماده ۵۷-** متصدیان غسل و کفن نباید تحت هیچ شرایط در مشاغل تهیه ، تولید ، نگهداری ، عرضه و فروش مواد غذایی اشتغال داشته باشند.

**ماده ۵۸-** ورود اشخاص متفرقه و بستگان متوفیان به اتاق غسل و کفن ممنوع است.



## فصل ۵- موارد متفرقه

**ماده ۵۹-** اجرای مفاد این آیین نامه برای آرامستان های پیرو ادیان و اقلیت های مذهبی نیز الزامی است و در مورد متوفیان اقلیت های مذهبی مقررات خاص آنان حاکم خواهد بود.

**ماده ۶۰-** به منظور رعایت موازین بهداشتی حضور و نظارت نماینده مرکز بهداشت در زمان نیش قبر الزامی است.

**تبصره :** در صورت انتقال متوفی باید با نظریه پزشک قانونی و حضور و نظارت نماینده مرکز بهداشت انجام شود.

**ماده ۶۱-** متصدی آرامستان لازم است اطلاعات مورد نیاز دستگاههای ذیربط از جمله وزارت بهداشت را در اختیار آنها قرار دهد.

**ماده ۶۲-** آرامستانها لازم است با همکاری وزارت بهداشت نسبت به آموزش عوامل اجرایی اقدام نمایند.

**ماده ۶۳-** مرجع ناظر بر اجرای این آیین نامه معاونت های بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و مراکز تابعه آنها می باشد.

**ماده ۶۴-** این آیین نامه در ۸ صفحه مشتمل بر ۵ فصل، ۶۴ ماده، ۱۵ بند و ۲۲ تبصره توسط وزارت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب گردید و از زمان ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.